



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-CERT.COM



201819122787

深圳市惠利权环境检测有限公司

# 检 测 报 告

报告编号: HLQ20201110 (01) 002-01

委托单位: 深圳市旭电科技有限公司

深圳市宝安区福海街道新和社区富桥三区二期厂房 D3 栋

地 址: 1 层、2 层、3 层

检测类别: 工业废水

编 制:

孙雯

审 核:

赵永新

签 发:

刘树松

签发人职务:

技术负责人

签 发 日 期: 2020 年 11 月 23 日



## 报告说明

一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

三、本报告不得涂改、增删;无三级审核、签发人签字无效。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不易留

样的样品,不受理复检。本公司联系电话:18603020686、18682076336。

十、本公司对报告中的信息负责,客户提供的信息除外。





## 一、任务来源

委托单位: 深圳市旭电科技有限公司

地址: 深圳市宝安区福海街道新和社区富桥三区二期厂房D3栋1层、2层、3层

联系人: 孟小姐

联系电话: 15013880767

## 二、污染源基本情况

| 废水排放基本情况 |                  |      |      |                                                                     |                                                                     |
|----------|------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 序号       | 排放口名称及编号         | 处理工艺 | 排放去向 | 采样时是否生产                                                             | 环保设施是否运行                                                            |
| 1        | DW001<br>生产废水排放口 | 物化处理 | 市政管网 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 | <input checked="" type="checkbox"/> 是<br><input type="checkbox"/> 否 |

注: 检测点位由客户委托指定。

## 三、检测内容

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 采样方法   | 《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019) |
| 采样日期   | 2020 年 11 月 17 日         |
| 采样人员   | 吴震磊、潘森伟                  |
| 样品分析时间 | 2020 年 11 月 17 日~18 日    |
| 检测频次   | 2020 年 11 月 17 日抽样检测一次   |

## 四、检测方法、人员、分析仪器及检出限

| 检测因子  | 分析仪器型号            | 检测方法                                                        | 检出限或检测范围   | 分析人员    |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------|
| pH    | 便携式 pH 计 PHB-4    | 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 便携式 pH 计法(B) 3.1.6 (2) | ---        | 吴震磊、潘森伟 |
| 悬浮物   | 电子天平 ATL-224-II   | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989                             | 4 mg/L     | 林志鹏     |
| 化学需氧量 | 酸式滴定管             | 快速密闭消解法(B) 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002) 3.2.3         | 5 mg/L     | 林志鹏     |
| 总铜    | 原子吸收分光光度计 PE-800  | 《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987                    | 0.05 mg/L  | 何海乐     |
| 氨氮    | 可见紫外分光光度计 UV-7504 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009                            | 0.025 mg/L | 辛杰春     |
| 总氮    | 可见紫外分光光度计 L5      | 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012                      | 0.05 mg/L  | 辛杰春     |
| 总磷    | 可见分光光度计 722S      | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989                         | 0.01 mg/L  | 朱静雯、何海乐 |



报告编号: HLQ20201110 (01) 002-01

第 3 页 共 3 页

## 五、评价标准

参照委托单位排污许可证 (编号为: 914403002794079589001Z) 上的标准限值。

## 六、检测结果

| 采样点位                 | 样品编号                   | 样品状态             | 检测因子  | 检测结果  | 单位   | 标准限值 |
|----------------------|------------------------|------------------|-------|-------|------|------|
| DW001<br>生产废水排<br>放口 | H20201113009<br>101-01 | 无色、无味、<br>无浮油、透明 | pH    | 7.28  | 无量纲  | 6~9  |
|                      |                        |                  | 悬浮物   | 4L    | mg/L | 60   |
|                      |                        |                  | 化学需氧量 | 22    | mg/L | 160  |
|                      |                        |                  | 总铜    | 0.07  | mg/L | 1.0  |
|                      |                        |                  | 氨氮    | 11.7  | mg/L | 30   |
|                      |                        |                  | 总氮    | 18.1  | mg/L | 40   |
|                      |                        |                  | 总磷    | 0.01L | mg/L | 2.0  |

说明: 检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示。

\*\*\*报告结束\*\*\*

